Technisches Datenblatt

Erste Erzgebirgische Glanzwischpflege

Durchsicht Nr. 4 vom 28.07.2017

Gedruckt am 28.07.2017



Seite 1 von 1

Eigenschaften/Anwendungsbereich:

Erste Erzgebirgische Glanzwischpflege ist eine polymerhaltige Wischpflege, die wachs- und seifenfrei zugleich reinigt und pflegt. Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung und Pflege aller wasserbeständigen Beläge wie PVC, Linoleum, Gummi, Keramik, Natur- und Kunststein. Für unbeschichtete oder beschichtete, versiegelte oder polierte Beläge. Die pflegenden und zugleich schmutzabweisenden Substanzen trocknen schnell und streifenfrei und verlängern die Werterhaltung der Oberflächen. selbstglänzenden Schutzfilm der auch bei Dauergebrauch unerwünschten Filmüberschichtungen (Schichtaufbau) bildet. Trockene Flächen sind polierbar (Hight-Speed geeignet). Ist Automatengeeignet.

Nicht geeignet für unversiegeltes Parkett.

Anwendung/Dosierung:

Manuell: 50 - 150 ml auf 10 Liter warmes Wasser (nicht heiß!). Reinigen, Schmutz aufnehmen, nicht nachwischen.

Maschinell: 100 - 200 ml auf 10 Liter Wasser

Trockene Flächen polierbar.

Lagerhinweise:

Im geschlossenen Gebinde frostfrei und vor Hitze geschützt lagern. Von Lebensmitteln und Futtermitteln getrennt aufbewahren.

Ökologie:

Die enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien.

Gefahrenhinweise:

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitsratschläge:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

 $P280\ Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutztragen.$

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Physikalische Daten:

Farbe: grün
Konsistenz: flüssig
Geruch: parfümiert

pH-Wert: ~ 8

Dichte: $\sim 0,998 \text{ g/ml}$

Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



Piktogramme Anwendungsbereiche









Gefahrensymbol



H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Inhaltsstoffe

< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, Duftstoffe (Linalool, Hexyl cinnamal, Butylphenyl methylpropional), Konservierungsmittel (Benzyl alcohol, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Iodopropynyl butylcarbamate)

Gebindeformen

Art. 43046 1 Liter Flasche 12 Flasche/Karton

50 Karton/Palette

Art. 43047 10 Liter Kanister 60 Kanister/Palette