EINSCHEIBENMASCHINEN

EINSCHEIBENMASCHINE HFM1515S ESM-SET 2B

Art.-Nr.: 700122

MIT TREIBTELLER UND WASSERSAUGER WV900-2

Klassische und leistungsstarke Einscheibenmaschine mit 150 U/Min. Antriebsleistung und hoher Laufruhe für das: Schrubben, Scheuern, Shampoonieren, Schleifen etc. Das Bürstendeck ist äußerst stabil durch die Structofoam-Bauweise. Das robuste Profi-Gerät Wassersauger WV900-2 ist ideal für die Nassreinigung mit optimaler Absaugung. Ausgestattet mit einem leistungsstarkem Bypass-Hochleistungsmotor, patentiertem Kippentleerungssystem für die einfache Entleerung. Sehr praktisch auch das integrierte Fahrwerk mit Schiebegriff. Im Lieferumfang des Sets ist neben dem Treibteller, das professionelle Zubehörset AA5 enthalten.

- Bürstenumdrehung 150 U/Min.
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Ideal für die klassische Grundreinigung











Sonderzubehör

606203 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm

606204 Shamponierbürste 450 mm

604015 (H)EPA-FLO Vliesstaubbeutel NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)

606890 HFM/NPR Laugentank, 10 Liter Multideck 606113 HFM/NPR/NuSpeed 10 kg Zusatzgewicht

606178 HFM/NPR Saugaggregat Dustrol Set "DT 130" (blau) 236164 Zuleitung 3-adrig, 15 m x 1.50 mm, gelb für HFM

Technische Daten Wassersauger WV900-2

| Kom | olett | inklı | ısive |
|-----|-------|-------|-------|
| | PIOLL | | 40.40 |

606401 PadLoc Treibteller 400 mm

| Motor | Nennspannung | Luftfördermenge | Unterdruck | Behälterinhalt | Kabel | Gewicht | Abmessungen |
|---------|----------------|-----------------|------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1.200 W | 230 V AC 50 Hz | 38 L/Sek. | 2.400 mmWS | 32 Liter | 10 m | 22,5 kg | 800 x 490 x 880 mm |

Technische Daten HFM1515S

| Motor | Nennspannung | Umdrehung | Bürstenø | Padø | Kabel | Gewicht | Abmessungen |
|---------|----------------|------------|----------|--------|-------|---------|----------------------|
| 1.500 W | 230 V AC 50 Hz | 150 U/Min. | 450 mm | 400 mm | 15 m | 32 kg | 1.185 x 580 x 450 mm |



